

我的新冠病毒篩檢呈陽性

我該怎麼辦？



隔離



至少在家待**5**天。

症狀開始的那一天算為第 0 天（如果您沒有症狀，則為篩檢呈陽性的日期）。

請瀏覽 sccgov.org/t2t 瞭解治療方案。

您在第 5 天有症狀嗎？

有

無

您是否已經 **24** 小時不發燒（未服用退燒藥的情況下）並且您的症狀是否輕微且正在好轉？

否

是



繼續待在家裡……

直到第 10 天或直到您 24 小時不發燒（沒有服用退燒藥）且症狀輕微並已有所改善。



第 5 天後結束隔離

在第 10 天或直到您總共篩檢 2 次都呈陰性之前都持續戴上口罩，兩次篩檢至少間隔 1 天。

我曾接觸過新冠肺炎患者

我該怎麼辦？



密切接觸

您有症狀嗎？

有

遵循症狀指南。

無



您不需要隔離，但是...

請在最後一次接觸後3-5天接受篩檢。
戴口罩10天。

您篩檢呈陽性嗎？

是

遵循隔離指南。

否



繼續正常活動。

戴口罩直到第10天過後。

我有新冠肺炎的症狀

我該怎麼辦？



出現症狀



馬上回家。

接受篩檢並待在家裡，直到取得結果。

您篩檢呈陽性嗎？

是

遵循隔離指南。

否

您是否已經 **24** 小時不發燒（未服用退燒藥的情況下）並且您的症狀是否輕微且正在好轉？

是

您是密切接觸者嗎？

是

恢復您的正常作息，並在最後一次密切接觸之後的 **3-5** 天接受篩檢。

戴口罩10天。

否

恢復您的日常作息。

否



待在家裡，每**1-2**天重新篩檢一次。

如果篩檢結果仍為陰性，同時已經**24**小時不發燒（未使用退燒藥），其他症狀較輕且正在改善的話，您就不再需要待在家裡。