

Debe hacerse una prueba de COVID-19 si:

- Tiene nuevos síntomas como fatiga, dolor de cabeza, dolores corporales/musculares, tos, fiebre, dolor de garganta y/o congestión.
- Tiene síntomas y corre un gran riesgo de padecer una enfermedad grave debido a otras afecciones médicas, a la edad o a que su sistema inmunitario está comprometido. Puede recibir tratamiento para reducir el riesgo de enfermedad grave.



Considere la posibilidad de hacerse la prueba si:



Sabe que se ha expuesto a alguien con COVID hace 3-5 días, especialmente si usted no se ha vacunado.


Dado lo extremadamente contagiosa que es la variante Ómicron, si tiene síntomas de COVID-19 y no puede hacerse la prueba:



- Suponga que tiene COVID-19 y siga las pautas de aislamiento.
- Si los miembros de su hogar tienen síntomas similares y al menos uno de ellos da positivo en las pruebas de COVID-19, probablemente puede asumir que todos los miembros tienen COVID-19.

No se haga la prueba PCR si:

- Ha dado positivo en los últimos 30 días.
- Ya ha dado positivo con una prueba rápida en casa.
- Necesita una prueba negativa para acabar con el aislamiento antes de tiempo (para ello, use una prueba rápida en casa/antígeno).



No acuda a Urgencias si sólo necesita una prueba de COVID-19.